


Anschlüsse Geräterückseite (bild 5.32 dr+/bild 5.32)



- | | |
|--|---|
| <p>① Aufnahme für Kensington-Schloss</p> <p>② AC IN - Netzanschluss Netzbuchse – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>③ DIGITAL AUDIO LINK - Surround-Tonausgänge (digital) – (RJ45) ¹</p> <p>④ Netzschalter</p> <p>⑤ LAN - Netzwerkanschluss RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>⑥ HDMI 1 ARC - HDMI-Eingang 1 ³ (mit Audio Return Channel) HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT</p> <p>⑦ HDMI 2 - HDMI-Eingang 2 ³ HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑧ ANT TV - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C IEC-Buchse – 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑨ ANT SAT 1 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2 F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑩ ANT SAT 2 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2 F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑪ SPDIF OUT - Tonausgang (digital) Cinch-Buchse (orange)</p> <p>⑫ USB 3.0 - USB-Anschluss USB Typ A – USB 3.0 (max. 900mA)</p> | <p>⑬ HEADPHONE - Kopfhöreranschluss Klinke 3,5 mm – Kopfhörer 32–200 Ohm</p> <p>⑭ HDMI 3 - HDMI-Eingang 3 ³ HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑮ AUDIO OUT - Tonausgang (analog) L/R – (Klinke 3,5 mm)</p> <p>⑯ RS-232C - Serielle Schnittstelle ² – (RJ12)</p> <p>⑰ AV - Micro-AV-Buchse ² Audio/Video IN mit Scart-Adapter: Y/C (S-VHS/Hi 8) FBAS (VHS/8 mm) RGB L/R Audio/Video IN mit VGA-Adapter: PC/STB-Bildsignal Component (YPbPr) L/R</p> <p>⑱ COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.3)</p> <p>⑲ COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.3)</p> <p>⑳ USB - USB-Anschluss USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)</p> <p>㉑ USB - USB-Anschluss USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)</p> |
|--|---|

¹ Bei Gerätetyp bild 5.32: Anschluss nicht vorhanden.

² Adapter als Zubehör bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

³ Vor dem Anschluss eines externen Gerätes beachten Sie bitte, dass die einzelnen HDMI-Anschlüsse verschiedene Signale verarbeiten können, siehe Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **bild (Geräteübergreifend) – Signale über HDMI/AV (PC IN)**.

Technische Daten (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32)

Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.

| Loewe Gerätetyp: | bild 5.55 | bild 5.48 | bild 5.40 | bild 5.32 |
|--|---|--|---|---|
| Artikelnummer: | 56428xxx | 56430xxx | 56427xxx | 56426xxx |
| EU Energieeffizienzklasse: | siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support | | | |
| Bilddiagonale: | 140 cm / 55 inch | 122 cm / 48 inch | 102 cm / 40 inch | 81 cm / 32 inch |
| Leistungsaufnahme On-Mode (max.) (Audioleistung 1/8 des Höchstwerts): | 228 W | 164 W | 125 W | 75,0 W ^(4A) / 73,0 W ^(4B) |
| Leistungsaufnahme On-Mode (home) ⁽¹⁾ : Jährlicher Energieverbrauch ⁽¹⁾ : | siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support | | | |
| Leistungsaufnahme Schnellstart-Mode: | 80,0 W | 55,0 W | 55,0 W | 30,0 W ^(4A) / 25,0 W ^(4B) |
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: Leistungsaufnahme bei ausgeschaltetem Gerät: | 0,38 W 0 W | 0,38 W 0 W | 0,38 W 0 W | 0,40 W 0 W |
| Auflösung: | Ultra HD 3840 x 2160 px | | | Full HD 1920 x 1080 px |
| Displaytechnologie / Bildformat: | LCD mit Edge-LED-Backlight / 16:9 | | | |
| Maße für Gerät ohne Aufstelloption (B x H x T): Maße für Gerät mit Aufstelloption ⁽²⁾ (B x H x T): | 122,9 x 75,1 x 5,5 cm 122,9 x 75,1 x 6,8 cm | 107,8 x 66,8 x 5,5 cm 107,8 x 69,9 x 25,7 cm | 90,9 x 57,4 x 5,5 cm 90,9 x 60,4 x 25,7 cm | 72,9 x 47,7 x 5,3 cm 72,9 x 50,8 x 21,3 cm |
| Gewicht für Gerät ohne Aufstelloption (ca.): Gewicht für Gerät mit Aufstelloption ⁽²⁾ (ca.): | 27,6 kg 29,1 kg | 18,8 kg 21,3 kg | 15,5 kg 18,1 kg | 9,7 kg 11,7 kg |
| Umgebungstemperatur: | 5° C – 35° C | | | |
| Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend): | 20 – 80% | | | |
| Luftdruck: | 800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN) | | | |
| Chassisbezeichnung: | SL420 | | | SL320F ^(4A) / SL310F ^(4B) |
| Stromversorgung: | 220 V – 240 V/50–60 Hz | | | |
| Tuner: | Terr./Kabel: Satellit: | VHF/Hyperband/UHF 4 Ebenen: 13/18V/22kHz / 16 Ebenen: DiSEqC 1.0 / Einkabelsystem: EN 50494 | | |
| Bereich: | Terr./Kabel: Satellit: | Terr./Kabel: 45 MHz bis 860 MHz Satellit: 950 MHz bis 2150 MHz | | |
| Sender-Speicherplätze inkl. AV und Radio: | 6000 | | | |
| TV-Normen: | analog: digital: | B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD über DVB bis max. 60Hz) | | |
| Farbnormen: | SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz) | | | |
| Ton-Formate: | analog (FM): analog (NICAM): digital (MPEG): | Mono, Stereo, 2-Ton Mono, Stereo, 2-Ton Mono, Stereo, 2-Ton, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, Dolby MS11 (Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD) ⁽⁵⁾ | | |
| Audio-Ausgangsleistung (Sinus / Musik): | 2 x 20W / 2 x 40W | | | |
| Akustisches Lautsprecherkonzept: | Speaker Box | | | |
| Teletext: | TOP / FLOF / HiText (Level 2.5) | | | |
| Seitenspeicher: | 2000 | | | |
| LAN: | Unterstützte Standards: | 10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T) | | |
| WLAN: | Unterstützte Standards: Leistung/Frequenzbereich: Unterstützte Verschlüsselungsarten: | IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Leistung <100 mW bei 2400-2483,5 MHz und 5150-5725 MHz WEP 64 und 128 Bit (ASCII und HEX), WPA PSK, WPA2 AES | | |
| Bluetooth: | Leistung/Frequenzbereich: Bluetooth-Protokolle: | Leistung <10 mW bei 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, HID | | |
| Heimnetzstandard: | Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV) | | | |
| Unterstützte Dateiformate ⁽³⁾ : | Bilder: Audio: Video: | JPEG, JPEG progressive (max. Auflösung 3840x2160), PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (ohne lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/ MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC bis zum Profil High (Level 4.2) H.264/H.265 kompatibel zu HDR10/HLG für SL4xx TV-Geräte | | |

⁽¹⁾ Der Energieverbrauch pro Jahr wird auf Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebes des Fernsehgerätes an 365 Tagen angegeben. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. On-Mode (home) Werte kleiner 100W sind mit Nachkommastelle (,0) zu ergänzen.

⁽²⁾ Mitgelieferte Aufstelloption: WM67 (bild 5.55), Table Stand bild 5.32 (bild 5.32), Table Stand bild 5.32 (bild 5.32).

⁽³⁾ Für die Abspielbarkeit der einzelnen Formate kann keine Garantie übernommen werden.

⁽⁴⁾ A: Gerätetyp bild 5.32 DR+ (56426x55). B: Gerätetyp bild 5.32 (56426x85).

⁽⁵⁾ Nicht verfügbar bei Gerätetyp bild 5.32 (56426x85).

Ausstattungsmerkmale (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32)

Änderungen der Ausstattungsmerkmale und des Gerätedesigns vorbehalten.


| Loewe Gerätetyp: | bild 5.55 | bild 5.48 | bild 5.40 | bild 5.32 DR+ | bild 5.32 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Image* (Bild) | | | | | |
| Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmendarstellung | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | -/●/● | -/●/● |
| 3D-Technologie / Active Glasses 3D | ●/○ | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Auto-Dimming Video (VDB+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | -/●/● | -/●/● |
| Digital* (Empfang) | | | | | |
| DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● |
| MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert ⁽²⁾ | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● |
| DVB-Radio / Einkabelstandard (nach EN 50494) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Sound* (Ton) | | | | | |
| Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | -/- |
| Dolby Digital / Dolby Digital Plus / dts | ●/●/- | ●/●/- | ●/●/- | ●/●/- | ●/●/- |
| Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Assist* (Bedienung) | | | | | |
| Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| HDR Kompatibilität (Dolby Vision / HDR 10 / HLG) | -/●/● | -/●/● | -/●/● | -/-/- | -/-/- |
| Elektronischer Programmführer (SI-Daten) | ● | ● | ● | ● | ● |
| MediaText (HbbTV) / Videotext (Level 2.5) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Menü-Sprachen ⁽³⁾ / inhaltsbezogene Hilfe | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Digital Link HD (CEC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| MediaUpdate (via USB / Internet) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Hotel Mode | ● | ● | ● | ● | ● |
| Media* (Multimedia-Funktionen) | | | | | |
| DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording (bei DR+: USB-Archive) | ●/1.000/● | ●/1.000/● | ●/1.000/● | ●/1.000/● | -/-/● |
| DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | -/●/● |
| Multi Recording ⁽⁹⁾ / Mobile Recording ⁽⁹⁾ | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ○/○ |
| Multiroom Streaming ⁽⁹⁾ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD) | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Music Player ⁽⁹⁾ | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ |
| Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion) | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Connectivity* (Anschlüsse) | | | | | |
| HDMI mit HDCP 2.2 | 4 (4x UHD, 1x ARC) | 4 (4x UHD, 1x ARC) | 4 (4x UHD, 1x ARC) | 3 (1x ARC) | 3 (1x ARC) |
| Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Common Interface / CI Plus 1.3 zertifiziert ⁽⁵⁾ | 2/● | 2/● | 2/● | 2/● | 2/● |
| Home Control Interface IP / Home Control Interface RS232 / IR-Link ⁽⁶⁾ / Motorsteuerung | ●/●/●/● | ●/●/●/- | ●/●/●/- | ●/●/●/- | ●/●/●/- |
| Digital Audiolink (DAL) ⁽⁷⁾ / Digital Audio-Out (Cinch) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | -/● |
| Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3,5 mm Klinke) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA) | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| USB / Bluetooth Connection | 3 (1x 3.0) / ● | 3 (1x 3.0) / ● | 3 (1x 3.0) / ● | 3 (1x 3.0) / ● | 3 (1x 3.0) / ● |
| VESA-Schraubpunkte | ● | ● | ● | ● | ● |

● = vorhanden / eingebaut ○ = nachrüstbar / optional erhältlich - = nicht vorhanden / nicht möglich

⁽¹⁾ Der Empfang von DVB-T2-Programmen ist in ausgewählten Ländern möglich.
⁽²⁾ Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.
⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.
⁽⁴⁾ AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.


⁽⁵⁾ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.
⁽⁶⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter und ausgewählten Geräten (RC5, 36 kHz).
⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.
⁽⁸⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter.
⁽⁹⁾ Verfügbar via optional erhältlichem Feature Upgrade.

Aufstelloptionen (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32)




Wall Mount Slim/ Vesa Size 100/200/300/400

bild 5.55: 71361T20 (Vesa Size 400)
bild 5.48: 71391T20 (Vesa Size 300)
bild 5.40: 71389W00 (Vesa Size 200)
bild 5.32: 71388T20 (Vesa Size 100)




Wall Mount WM 67 / WM 68

bild 5.55: Auslieferungszustand (WM 67)
bild 5.48: 72115W80 (WM67)
bild 5.40: 72115W80 (WM 67)
bild 5.32: 72345W00 (WM 68)




Wall Mount Isoflex 32-55

bild 5.55: 71363B00⁽²⁾
bild 5.48: 71363B00⁽³⁾
bild 5.40: 71363B00⁽⁴⁾
bild 5.32: 71363B00⁽⁵⁾




TS Connect 55 TS Connect 40/48 / TS Connect 32

bild 5.55: 72111Q80
bild 5.48: Auslieferungszustand
bild 5.40: Auslieferungszustand
bild 5.32: Auslieferungszustand




TS Art 55 TS Art 40/48

bild 5.55: 72179B80
bild 5.48: 72178B00
bild 5.40: 72178B00




FS Plate 55_65 FS Plate 32_49

bild 5.55: 72670S00
bild 5.48: 72660S00
bild 5.40: 72660S00
bild 5.32: 72660S00



FS 32_43

bild 5.40: 72435Q00
bild 5.32: 72435Q00



Loewe Spectral Rack

Verschiedene Ausführungen, Größen
und Farben passend für Loewe TV,
Sound und Equipment

⁽¹⁾ Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.

⁽²⁾ Nur in Verbindung mit VESA Size 400 Adapter.

⁽³⁾ Nur in Verbindung mit VESA Size 300 Adapter.

⁽⁴⁾ Nur in Verbindung mit VESA Size 200 Adapter.

⁽⁵⁾ Nur in Verbindung mit VESA Size 100 Adapter.