


Position und Funktion der Anschlüsse (bild 2.49 / bild 2.43)



- ① **AC IN** - Netzanschluss
Netzbuchse – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ② Netzschalter
- ③ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot (Standard V1.4 ⁽¹⁾)
- ④ **AUDIO OUT** - Tonausgang analog/digital ⁽²⁾
Klinke 3,5 mm (analog) L/R
Mini-Toslink (digital)
- ⑤ **LAN** - Netzwerkanschluss
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑥ **ANT SAT** - Satellitenantenne (Sat-Tuner) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-Buchse – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **RS-232C** - Serielle Schnittstelle ⁽³⁾ – (RJ12)
- ⑨ **HDMI 1 ARC** - HDMI-Eingang 1 ⁽⁴⁾ (mit **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑩ **HDMI 2** - HDMI-Eingang 2 ⁽⁴⁾
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑪ **USB 3.0** - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 3.0 (max. 900mA)

⁽¹⁾ Der CI-Standard 1.4 ist evtl. erst mit einem späteren Software-Update verfügbar.

⁽²⁾ Das analoge bzw. digitale Ausgangssignal am Anschluss AUDIO OUT ist nicht gleichzeitig nutzbar.

⁽³⁾ Adapter als Zubehör bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

⁽⁴⁾ Vor dem Anschluss eines externen Gerätes beachten Sie bitte, dass die einzelnen HDMI-Anschlüsse verschiedene Signale verarbeiten können, siehe Online Benutzerhandbuch, Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **bild (Geräteübergreifend) – Signale über HDMI/AV (PC IN)**.

Technische Daten (bild 2.49/bild 2.43)

Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.

Loewe Gerätetyp:	bild 2.49	bild 2.43
Artikelnummer:	58422xxx	58421xxx
EU Energieeffizienzklasse:	siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support	
Bilddiagonale:	126 cm/49 inch	108 cm/43 inch
Leistungsaufnahme On-Mode (max.) (Audileistung 1/8 des Höchstwerts):	152 W	117 W
Leistungsaufnahme On-Mode (home) ¹ : Jährlicher Energieverbrauch ¹ :	siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support	
Leistungsaufnahme Schnellstart-Mode:	40,0 W	40,0 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb:	0,27 W	0,26 W
Leistungsaufnahme bei ausgeschaltetem Gerät:	0 W	0 W
Bildformat / Auflösung:	16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px	
Displaytechnologie:	LCD mit Edge-LED-Backlight	
Maße für Gerät ohne Aufstelloption (B ⁴ x H x T):	111,6 x 68,1 x 5,8 cm	96,0 x 59,3 x 5,7 cm
Maße für Gerät mit Aufstelloption ² (B ⁴ x H x T):	111,6 x 70,8 x 25,0 cm	96,0 x 61,9 x 25,0 cm
Gewicht für Gerät ohne Aufstelloption (ca.):	16,3 kg	11,7 kg
Gewicht für Gerät mit Aufstelloption ² (ca.):	19,6 kg	15,0 kg
Umgebungstemperatur:	5° C – 35° C	
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend):	20 – 80%	
Luftdruck:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN)	
Chassisbezeichnung:	SL502	SL502
Stromversorgung:	220 V – 240 V/50–60 Hz	
Tuner:	Terr./Kabel: VHF/Hyperband/UHF Satellit: 4 Ebenen: 13/18V/22kHz/16 Ebenen: DiSEqC 1.0/Einkabelsystem: EN 50494	
Bereich:	Terr./Kabel: Terr./Kabel: 45 MHz bis 860 MHz Satellit: Satellit: 950 MHz bis 2150 MHz	
Sender-Speicherplätze inkl. AV und Radio:	6000	
TV-Normen:	analog: B/G, I, L, D/K, M, N digital: DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD über DVB bis max. 60Hz)	
Farbnormen:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)	
Ton-Formate:	analog (FM): Mono, Stereo, 2-Ton analog (NICAM): Mono, Stereo, 2-Ton digital (MPEG): Mono, Stereo, 2-Ton, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse	
Audio-Ausgangsleistung (Sinus/Musik):	2 x 10 W / 2 x 20 W	
Akustisches Lautsprecherkonzept:	2 Wege-Stereo (Guided Wave)	
Teletext:	TOP/FLOF/HiText (Level 2.5)	
Seitenspeicher:	2000	
LAN:	Unterstützte Standards:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T)/100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)
WLAN:	Unterstützte Standards:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac
	Leistung/Frequenzbereich:	Leistung <100 mW bei 2400-2483,5 MHz und 5150-5725 MHz
	Unterstützte Verschlüsselungsarten:	WEP 64 und 128 Bit (ASCII und HEX), WPA PSK, WPA2 AES
Bluetooth:	Leistung/Frequenzbereich:	Leistung <10 mW bei 2,4 GHz
	Bluetooth-Protokolle:	A2DP SRC, A2DP SNK, HID
Heimvernetzungsstandard:	Universal Plug and Play Audio/Video (UPnP AV)	
Unterstützte Formate ³ :	Bilder:	JPEG, JPEG progressive (max. Auflösung 3840x2160), PNG
	Audio:	MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM, Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos)
	Video:	VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30, RV40), FLV1 (Sorenson Spark)
	HDR:	HDR10, HLG
	Container:	AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time), 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB

¹ Der Energieverbrauch pro Jahr wird auf Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebes des Fernsehgerätes an 365 Tagen angegeben. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. On-Mode (home) Werte kleiner 100W sind mit Nachkommastelle (,0) zu ergänzen.

² Mitgelieferte Aufstelloption: Table Stand.

³ Für die Abspielbarkeit der einzelnen Formate kann keine Garantie übernommen werden.

⁴ Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 4 mm erhöhen.

Ausstattungsmerkmale (bild 2.49/bild 2.43)

Änderungen der Ausstattungsmerkmale und des Gerätedesigns vorbehalten.

Loewe Gerätetyp:	bild 2.49	bild 2.43
Image* (Bild)		
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmdarstellung	● / ● / ●	● / ● / ●
3D-Technologie / Active Glasses 3D	— / —	— / —
Auto-Dimming Video (VDB+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital* (Empfang)		
DVB-T2 ⁽¹⁾ / -C / -S2 / Multi / Unicable / Dual Channel	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —
Sat-IP / DVB-C to IP	● / ●	● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
DVB-Radio	●	●
Sound* (Ton)		
Mimi Defined™	●	●
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink	○ / —	○ / —
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	● / —	● / —
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)	●	●
Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer	● / ● / ●	● / ● / ●
Assist* (Bedienung)		
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	● / ●	● / ●
Loewe app (Android / iOS)	● / ●	● / ●
HDR Formate (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	— / ● / ●	— / ● / ●
Elektronischer Programmführer / EPG-Stichwortsuche	● / ●	● / ●
MediaText (HbbTV) / Videotext	● / ●	● / ●
Menü-Sprachen ⁽³⁾ / inhaltsbezogene Hilfe	● / ●	● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	— / ●	— / ●
Digital Link HD (CEC)	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext	● / — / ●	● / — / ●
MediaUpdate (via USB / Internet)	● / ●	● / ●
Hotel Mode	●	●
Media* (Multimedia-Funktionen)		
DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording	— / — / ●	— / — / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me	○ ⁽⁸⁾ / ● / ●	○ ⁽⁸⁾ / ● / ●
Multi Recording / Mobile Recording / Radio Recording	— / ○ ⁽⁸⁾ / ○ ⁽⁸⁾	— / ○ ⁽⁸⁾ / ○ ⁽⁸⁾
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD)	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Music Player	● / ●	● / ●
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion)	● / ● / ●	● / ● / ●
Connectivity* (Anschlüsse)		
HDMI mit HDCP 2.2	2 (2 x 2.0b)	2 (2 x 2.0b)
Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN	● / ●	● / ●
Common Interface (CI+) ⁽⁵⁾	1	1
Home Control Interface IP / Home Control Interface RS232 / IR-Link ⁽⁶⁾	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Audio-Out (Coaxial/Optical)	— / ●	— / ●
Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3.5 mm Klinke)	● / —	● / —
Micro-AV ⁽⁷⁾ (Center In)	—	—
USB / Bluetooth Connection	1 x 3.0 / ●	1 x 3.0 / ●
Screen Mirroring (Miracast)	● ⁽⁹⁾	● ⁽⁹⁾
VESA-Schraubpunkte	●	—

● = vorhanden / eingebaut ○ = nachrüstbar / optional erhältlich — = nicht vorhanden / nicht möglich

⁽¹⁾ Der Empfang von DVB-T2-Programmen ist in ausgewählten Ländern möglich.
⁽²⁾ Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.
⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.
⁽⁴⁾ AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.

⁽⁵⁾ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

⁽⁶⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter und ausgewählten Geräten (RC5, 36 kHz).

⁽⁷⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter.

⁽⁸⁾ Verfügbar via optional erhältlichem Feature Upgrade.

⁽⁹⁾ Verfügbar via kostenlosen Software Update.