


Anschlüsse Geräterückseite (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55)



- | | |
|--|--|
| <p>① Netzschalter</p> <p>② AC IN - Netzanschluss
Netzbuchse – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>ⓧ Transportsicherung für Kinematik (Schraube bitte entfernen)</p> <p>③ Aufnahme für Kensington-Schloss</p> <p>④ LAN - Netzwerkanschluss
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>⑤ HDMI 1 ARC - HDMI-Eingang 1^① (mit Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT</p> <p>⑥ HDMI 2 - HDMI-Eingang 2^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑦ ANT TV - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-Buchse – 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑧ ANT SAT 1 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑨ ANT SAT 2 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑩ SPDIF OUT - Tonausgang (digital)
Cinch-Buchse (orange)</p> <p>⑪ USB 3.0 - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 3.0 (max. 900mA)</p> <p>⑫ MOTOR UNIT - Anschluss für einen motorischen Drehfuß</p> | <p>⑬ DIGITAL AUDIO LINK - Surround-Tonausgänge (digital) – (RJ45)</p> <p>⑭ HEADPHONE - Kopfhöreranschluss
Klinke 3,5 mm – Kopfhörer 32–200 Ohm</p> <p>⑮ HDMI 3 - HDMI-Eingang 3^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑯ AUDIO OUT - Tonausgang (analog) L/R – (Klinke 3,5 mm)</p> <p>⑰ RS-232C - Serielle Schnittstelle^① – (RJ12)</p> <p>⑱ AV - Micro-AV-Buchse^①
Audio/Video IN mit Scart-Adapter: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN mit VGA-Adapter: PC/STB-Bildsignal
Component (YPbPr)
L/R</p> <p>⑲ COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.3)</p> <p>⑳ COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.3)</p> <p>㉑ HDMI 4 - HDMI-Eingang 4^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>㉒ USB - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)</p> <p>㉓ USB - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 500mA)</p> |
|--|--|

^① Adapter als Zubehör bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

^② Vor dem Anschluss eines externen Gerätes beachten Sie bitte, dass die einzelnen HDMI-Anschlüsse verschiedene Signale verarbeiten können, siehe Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **bild (Geräteübergreifend) – Signale über HDMI/AV (PC IN)**.

Technische Daten (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55)

Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.

Loewe Gerätetyp:	bild 7.77	bild 7.65	bild 7.55
Artikelnummer:	56437xxx	56436xxx	56435xxx
EU Energieeffizienzklasse:	siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support		
Bilddiagonale:	195 cm / 77 inch	164 cm / 65 inch	139 cm / 55 inch
Leistungsaufnahme On-Mode (max.) (Audioleistung 1/8 des Höchstwerts):	590 W	450 W	350 W
Leistungsaufnahme On-Mode (home) ¹⁾ Jährlicher Energieverbrauch ²⁾ :	siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support		
Leistungsaufnahme Schnellstart-Mode:	85,0 W	80,0 W	80,0 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: Leistungsaufnahme bei ausgeschaltetem Gerät:	0,42 W 0 W	0,49 W 0 W	0,49 W 0 W
Auflösung / Bildformat:	Ultra HD 3840 x 2160 px / 16:9		
Displaytechnologie:	OLED (WRGB Pixel)		
Maße für Gerät ohne Aufstelloption (B x H x T):	172,3 x 102,4 x 5,5 cm	145,2 x 86,4 x 5,2 cm	123,0 x 74,1 x 5,2 cm
Gewicht für Gerät ohne Aufstelloption (ca.):	37,0 kg	26,3 kg	23,8 kg
Umgebungstemperatur:	5° C – 35° C		
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend):	20 – 80%		
Luftdruck:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN)		
Chassisbezeichnung:	SL420		
Stromversorgung:	220 V – 240 V/50–60 Hz		
Tuner:	Terr./Kabel: Satellit:	VHF/Hyperband/UHF 4 Ebenen: 13/18V/22kHz / 16 Ebenen: DiSEqC 1.0 / Einkabelsystem: EN 50494	
Bereich:	Terr./Kabel: Satellit:	Terr./Kabel: 45 MHz bis 860 MHz Satellit: 950 MHz bis 2150 MHz	
Sender-Speicherplätze inkl. AV und Radio:	6000		
TV-Normen:	analog: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD über DVB bis max. 60Hz)	
Farbnormen:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Ton-Normen:	analog (FM): analog (NICAM): digital (MPEG):	Mono, Stereo, 2-Ton Mono, Stereo, 2-Ton Mono, Stereo, 2-Ton, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse, Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD, Dolby MS11	
Audio-Ausgangsleistung (Sinus / Musik):	2 x 30W / 2 x 60W		
Akustisches Lautsprecherkonzept:	geschlossene Soundbar mit Passivmembran		
Teletext:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)		
Seitenspeicher:	2000		
LAN:	Unterstützte Standards:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)	
WLAN:	Unterstützte Standards: Leistung/Frequenzbereich: Unterstützte Verschlüsselungsarten:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Leistung <100 mW bei 2400-2483,5 MHz und 5150-5725 MHz WEP 64 und 128 Bit (ASCII und HEX), WPA PSK, WPA2 AES	
Bluetooth:	Leistung/Frequenzbereich: Bluetooth-Protokolle:	Leistung <10 mW bei 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, HID	
Heimnetzungsstandard:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)		
Unterstützte Dateiformate ²⁾ :	Bilder: Audio: Video:	JPEG, JPEG progressive (max. Auflösung 3840x2160), PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (ohne lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC bis zum Profil High (Level 4.2) H.264/H.265 kompatibel zu Dolby Vision/HDR 10/HLG	

¹⁾ Der Energieverbrauch pro Jahr wird auf Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebes des Fernsehgerätes an 365 Tagen angegeben. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. On-Mode (home) Werte kleiner 100W sind mit Nachkommastelle (,0) zu ergänzen.

²⁾ Für die Abspielbarkeit der einzelnen Formate kann keine Garantie übernommen werden.

Ausstattungsmerkmale (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55)

Änderungen der Ausstattungsmerkmale und des Gerätedesigns vorbehalten.

Loewe Gerätetyp:	bild 7.77	bild 7.65	bild 7.55
Image* (Bild)			
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmendarstellung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
3D-Technologie / Active Glasses 3D	-/-	-/-	-/-
Auto-Dimming Video (VDB+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Digital* (Empfang)			
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert ⁽²⁾	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
DVB-Radio / Einkabelstandard (nach EN 50494)	●/●	●/●	●/●
Sound* (Ton)			
Integrierter 5.1 Mehrkanaldecoder / Digital Audiolink	●/●	●/●	●/●
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / dts	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	●/●	●/●	●/●
Automatische Lautstärkeeinpassung (AVC)	●	●	●
Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Assist* (Bedienung)			
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	●/●	●/●	●/●
HDR Kompatibilität (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Elektronischer Programmführer (SI-Daten)	●	●	●
MediaText (HbbTV) / Videotext (Level 2.5)	●/●	●/●	●/●
Menü-Sprachen ⁽³⁾ / inhaltsbezogene Hilfe	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	●/●	●/●	●/●
Digital Link HD (CEC)	●	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext	●/●/●	●/●/●	●/●/●
MediaUpdate (via USB / Internet)	●/●	●/●	●/●
Hotel Mode	●	●	●
Media* (Multimedia-Funktionen)			
DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Archive	●/1.000/●	●/1.000/●	●/1.000/●
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Multi Recording / Mobile Recording	●/●	●/●	●/●
Multiroom Streaming	●	●	●
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer (über Heimnetzwerk und USB, inkl. Ultra HD)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Music Player	●/●	●/●	●/●
Internetapps (MediaNet) / Internetbrowser / Internetradio (inkl. Suchfunktion)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Connectivity* (Anschlüsse)			
HDMI mit HDCP 2.2	4 (1 x 2.0a, 1 x ARC)	4 (1 x 2.0a, 1 x ARC)	4 (1 x 2.0a, 1 x ARC)
Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN	●/●	●/●	●/●
Common Interface / CI Plus 1.3 zertifiziert ⁽⁵⁾	2/●	2/●	2/●
Home Control Interface IP / Home Control Interface RS232 / IR-Link ⁽⁶⁾ / Motorsteuerung	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Digital Audiolink (DAL) ⁽⁷⁾ / Digital Audio-Out (Cinch)	●/●	●/●	●/●
Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3,5 mm Klinke)	●/●	●/●	●/●
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
USB / Bluetooth Music Player	3 (1 x 3.0) / ●	3 (1 x 3.0) / ●	3 (1 x 3.0) / ●
VESA-Schraubpunkte	-	-	-

● = vorhanden / eingebaut ○ = nachrüstbar / optional erhältlich - = nicht vorhanden / nicht möglich

⁽¹⁾ Der Empfang von DVB-T2-Programmen ist in ausgewählten Ländern möglich.
⁽²⁾ Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.

⁽⁴⁾ AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.


⁽⁵⁾ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

⁽⁶⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter und ausgewählten Geräten (RC5, 36 kHz).

⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.


⁽⁸⁾ In Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter.

Aufstelloptionen (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55)




Wall Mount: WM 7

bild 7.77: Auslieferungszustand
bild 7.65: Auslieferungszustand
bild 7.55: Auslieferungszustand




Wall Mount: WMF 7

bild 7.77: 72600W00
bild 7.65: 72600W00
bild 7.55: 72600W00




TS 7

bild 7.65: 72715D00
bild 7.55: 72710D00




TSM 7 (motorisch drehbar)

bild 7.77: 72925D00
bild 7.65: 72665D00
bild 7.55: 72620D00



FSM 7 (motorisch drehbar)

bild 7.77: 72655D00
bild 7.65: 72655D00
bild 7.55: 72630D00



Loewe Spectral Rack

Verschiedene Ausführungen, Größen
und Farben passend für Loewe TV,
Sound und Equipment